



@YOURTAILOR\_PATTERNS


# YOUR TAILOR

patterns ✂

#YT\_Джоггеры

РАЗМЕРЫ:

XS(40)    S(42)  
M(44)    L(46)  
XL(48)   2XL(50)



СКАНИРУЙ QR-КОД  
(ИЛИ НАЖМИ)



Подробный видео МК по пошиву

## #YT\_Джоггеры

- прямые брюки умеренного объёма, с завышенной линией талии. Пояс брюк на резинке шириной 5 см.

На передней части брюк расположены карманы с отрезным бочком, а выше колена горизонтальное членение.

На задней половине брюк фигурные кокетки.

Низ брюк обработан притачной манжетой с резинкой шириной 4 см.

## Прибавки

Прибавка к обхвату талии (ОТ) 21 см

Прибавка к обхвату бёдер (ОБ) 5,5 см

## Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание 1 см

## Оборудование и приспособления

- швейная машина
- 4-х ниточный оверлок
- утюг
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- ножницы для раскроя ткани



@YOURTAILOR\_PATTERNS

YOUR TAILOR  
patterns ✂

## Материалы и расход ткани

### Расход ткани

Основная ткань (при ширине 180 см): ~ 1,1 м

Основная ткань (при ширине 140 см): ~ 1,3 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ:	1,1 - 1,3 М
ПОДКЛАД:	0,3 М
РЕЗИНКА 5 СМ:	~ 1 М
РЕЗИНКА 4 СМ:	~ 1 М
НИТКИ:	4 ШТ
КЛЕЕВАЯ КРОМКА:	~ 2 М

Для пошива подойдут трикотажные и хлопковые полотна.

Например: футер 2-х и 3-х нитка, джерси, деним, вельвет, лён, джинса и др.

## Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.




@YOURTAILOR\_PATTERNS

YOUR TAILOR  
patterns ✂




# Раскладка деталей на все размеры

## НА ШИРИНУ ТКАНИ 140 СМ



### Детали подкладки



С Г И Б Т К А Н И

 @YOURTAILOR\_PATTERNS

YOUR TAILOR  
patterns ✂

## Подготовка к пошиву

### Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor\_patterns или написать на почту [your.tailor@mail.ru](mailto:your.tailor@mail.ru)

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor\_patterns и хештеги #УТ\_PATTERNS и #УТ\_Джоггеры