



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR

patterns ✂

#YT_Джоггеры

MEN

РАЗМЕРЫ:

XS (48) S (50)


M (52) L (54)

XL (56) 2XL (58)

3XL (60)



СКАНИРУЙ QR-КОД
(ИЛИ НАЖМИ)



Подробный видео МК по пошиву

#YT_Джоггеры

- прямые брюки умеренного объёма.

Пояс брюк на резинке шириной 5 см.

На передней части брюк расположены карманы с отрезным бочком, а выше колена горизонтальное членение.

На задней половине брюк фигурные кокетки.

Низ брюк обработан притачной манжетой с резинкой шириной 4 см.

Прибавки

Прибавка к обхвату талии (ОТ) 9 см

Прибавка к обхвату бёдер (ОБ) 5 см

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание 1 см

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- 4-х ниточный оверлок
- утюг
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- ножницы для раскроя ткани



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns ✂

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 180 см): ~ 1,4 м

Основная ткань (при ширине 140 см): ~ 1,8 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ:	1,4 - 1,8 М
ПОДКЛАД:	0,4 М
РЕЗИНКА 5 СМ:	~ 1 М
РЕЗИНКА 4 СМ:	~ 1 М
НИТКИ:	4 ШТ
КЛЕЕВАЯ КРОМКА:	~ 2 М

Для пошива подойдут трикотажные и хлопковые полотна.

Например: футер 2-х и 3-х нитка, джерси, деним, вельвет, лён, джинса и др.

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.



@YOURTAILOR_PATTERNS

YOUR TAILOR
patterns ✂

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТ_Джоггеры