



@YOURTAILOR\_PATTERNS

# YOUR TAILOR


---

*patterns* ✂

#YT\_Футболка4

## РАЗМЕРЫ:

- XS (40)
- S (42)
- M (44)
- L (46)
- XL (48)
- 2XL (50)
- 3XL (52)
- 4XL (54)



## #YT\_Футболка4

- футболка унисекс прямого силуэта длиной ниже линии бёдер.  
Длина футболки 70 см.

Линия плеча спущена, длина рукава 25 см.

Горловина углублённая, обработана притачной бейкой.

Низ изделия и рукава обработаны "в подгибку"

Выкройка отлично подойдёт для женщин и для мужчин! Выбирать размер необходимо по мерке обхвата груди, указанной в размерной сетке.

### Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ)

16 см

### Оборудование и приспособления

- швейная машина
- оверлок 4-х ниточный
- колодка для ВТО
- утюг
- ножницы для раскроя ткани
- гладильная доска



@YOURTAILOR\_PATTERNS

YOUR TAILOR

patterns



## Материалы и расход ткани

### Расход ткани

Основная ткань (при ширине 180 см): 0,75 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

ОСНОВНАЯ ТКАНЬ:	0,75 М
НИТКИ:	4 ШТ

Для пошива подойдут тканые полотна, такие как: лён, хлопок, сатин, шёлк, шитье, шерстяные тонкие полотна и др.

## Печать лекал


Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.

 @YOURTAILOR\_PATTERNS

YOUR TAILOR  
*patterns* 

Раскладка деталей на все размеры  
НА ШИРИНУ ТКАНИ 180 CM



 @YOURTAILOR\_PATTERNS

YOUR TAILOR  
patterns 

## Подготовка к пошиву

### Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor\_patterns или написать на почту [your.tailor@mail.ru](mailto:your.tailor@mail.ru)

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor\_patterns и хештеги #УТ\_PATTERNS и #УТ\_Футболка4