



@yourtailor_patterns

YOUR TAILOR

patterns ✂

#YT_Платье4


Размеры:

XS(40) S(42)

M(44) L(46)

XL(48)

2XL(50)



Сканируй QR-код



Подробный видео

МК по пошиву

#УТ_Платье4 -

платье прямого силуэта, длиной выше колен.

Воротник - стойка из кашкорсе с центральной застёжкой на неразъёмную молнию длиной 30 см.

По переду и спинке фигурные кокетки, детали повторяются подкладом, благодаря чему молния обработана "в чистую".

По талии кулиска шириной 3 см под шнурок, при желании, можно вставить резинку.

Плечо спущено, рукав умеренного объёма.

Низ рукава обработан цельнокроеной манжетой с резинкой шириной 2.5 см.

Прибавки

Прибавка к обхвату груди (ОГ)	16 см
Прибавка к обхвату талии (ОТ)	32 см

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуски на стачивание	0,7 см
Припуск на обработку низа рукава	2,5 см
Припуск на обработку низа изделия	2,5 см
Припуск на обработку молнии	1 см

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- гладильная доска
- 4-х ниточный оверлок
- колодка для ВТО
- утюг
- ножницы для раскроя ткани

 @yourtailor_patterns

YOUR TAILOR
patterns 

Материалы и расход ткани

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 180 см): 1,3 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

Основная ткань:	1,3 м
Кашкорсе:	0,2 м
Молния:	30 см
Нитки:	4 шт
Резинка шириной 2.5 см:	0,5 м
Клеевая кромка шириной 1 см :	1 м
Шнурок:	~1,2 м
Люверсы:	2 шт

Для пошива подойдут трикотажные полотна.

Например: футер 3-х нитка петля, футер 3-х нитка начёс, футер 2-х нитка, джерси, ангора и др.

Я использую для пошива футер 3-х нитку из магазина

 [@futerina.fabrics](https://www.instagram.com/futerina.fabrics)

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Перед печатью файла на принтере распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно, чтобы избежать погрешности при печати.


 [@yourtailor_patterns](https://www.instagram.com/yourtailor_patterns)

YOUR TAILOR
patterns 

Раскладка деталей

Основная ткань

Раскладка деталей на все размеры



 @yourtailor_patterns

YOUR TAILOR
patterns 

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТ_Платье4