

@YOUR.TAILOR


YOUR TAILOR p a t t e r n s

РУБАШКА

РАЗМЕРЫ: XS(40-42)

S(42-44) M(44-46)

L(46-48) XL(48-50)



Подробный видео
МК по пошиву

РУБАШКА ПРЯМОГО СИЛУЭТА, БОЛЬШОГО ОБЪЁМА, ДЛИНОЙ ДО ЛИНИИ БЁДЕР.

НА ПОЛОЧКЕ РАСПОЛОЖЕНЫ НАКЛАДНЫЕ КАРМАНЫ, ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ ПЛАНКА ШИРИНОЙ 3 СМ, ЗАСТЕЖКА НА ПУГОВИЦЫ, ОБТЯНУТЫЕ ОСНОВНОЙ ТКАНЬЮ.

РУКАВА ПОЛНОЙ ДЛИНЫ, РУБАШЕЧНОГО КРОЯ, В ПЕРВОМ ВАРИАНТЕ Р₁

- КЛАССИЧЕСКИЙ РУКАВ ПО НИЗУ РУКАВА ЗАЛОЖЕНЫ 3 СКЛАДКИ

Р₂ - ОБЪЁМНЫЙ РУКАВ, СО СБОРКОЙ ПО ОКАТУ И НИЗУ РУКАВА.

НИЗ РУКАВА ОБРАБОТАН ПРИТАЧНОЙ МАНЖЕТОЙ, С ЗАСТЕЖКОЙ НА 2 ПУГОВИЦЫ, РАЗРЕЗ В РУКАВЕ ОБРАБОТАН КОСОЙ БЕЙКОЙ ИЗ ОСНОВНОЙ ТКАНИ.

ВОРОТНИК СТОЯЧЕ-ОТЛОЖНОЙ, С ОТРЕЗНОЙ СТОЙКОЙ

ТКАНИ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХЛОПКОВЫЕ ТКАНЫЕ ПОЛОТНА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ (РАСТЯЖИМЫЕ И МАЛО РАСТЯЖИМЫЕ).

РАСХОД И ОБОРУДОВАНИЕ.

Расход ткани

Основная ткань (при ширине 150 см) 2м

Клеевой материал: 0.3 м

Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании.

1. ОСНОВНАЯ ТКАНЬ : 2М

2. КЛЕЕВАЯ: 0.3 М

3. НИТКИ - 2 КАТУШКИ

4. ПУГОВИЦЫ: 10 ШТ

ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

· ШВЕЙНАЯ МАШИНА

· УТЮГ

· ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА

· КОЛОДКА ДЛЯ ВТО

· НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАСКРОЯ ТКАНИ


ПЕЧАТЬ ЛЕКАЛ.

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на плоттере и на принтере.

Я РЕКОМЕНДУЮ ПЕЧАТАТЬ ЛЕКАЛА ИМЕННО НА ПЛОТТЕРЕ, ТАК КАК ПРИ ПЕЧАТИ НА ПРИНТЕРЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОГРЕШНОСТЬ И ВОЗМОЖНО НЕСООТВЕТСТВИЕ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЛЕКАЛАМИ.

ПЕРЕД ПЕЧАТЬЮ ФАЙЛА НА ПРИНТЕРЕ РАСПЕЧАТАЙТЕ ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ С ТЕСТОВЫМ КВАДРАТОМ И УБЕДИТЕСЬ ЧТО МАСШТАБ ВЫСТАВЛЕН ВЕРНО.

ДЕТАЛИ КРОЯ И РАСКЛАДКА ДЕТАЛЕЙ.



ДЕТАЛИ КРОЯ:

- #1 - ПОЛОЧКА - 2 ДЕТ
- #2 - СПИНКА - 1 ДЕТ СО СГИБОМ
- #3 - РУКАВ - 2 ДЕТ
- #4 - КАРМАН - 2 ДЕТ
- #5 - МАНЖЕТА - 2 ДЕТ
- #6 - ВОРОТНИК - 2 ДЕТ СО СГИБОМ
- #7 - СТОЙКА - 2 ДЕТ СО СГИБОМ
- #8 - ОКАНТОВКА РАЗРЕЗА РУКАВА - 2 ДЕТ

ПОДГОТОВКА К ПОШИВУ.

1. ДЕКАТИРОВКА ТКАНИ.

ПЕРЕД ПОШИВОМ НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ПРОДЕКАТИРОВАТЬ ТКАНЬ.

ДЛЯ ЭТОГО:

1. ПОСТИРАЙТЕ КУСОК ТКАНИ В МАШИНКЕ НА ТОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ, НА КОТОРОМ БУДЕТЕ СТИРАТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРОШКА И КОНДИЦИОНЕРА.
2. РАЗЛОЖИТЕ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ОСТАВЬТЕ СОХНУТЬ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ТКАНЬ НЕ ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ (НЕ ВЫТЯГИВАЛАСЬ) В ПРОЦЕССЕ ВЫСЫХАНИЯ. ЕСЛИ СУШИТЬ ТКАНЬ ПЛАНИРУЕТЕ НА СУШИЛКЕ, ТО ЛУЧШЕ ПОД ТКАНЬ ПОЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАЛОМОВ.
3. ПОСЛЕ ТОГО КАК ТКАНЬ ВЫСОХЛА НЕОБХОДИМО ПРОУТЮЖИТЬ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАРА ВЕСЬ ОТРЕЗ В ОДИН СЛОЙ С ИЗНАНОЧНОЙ СТОРОНЫ. ВАЖНО! УТЮЖИТЬ ВДОЛЬ КРОМКИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТЯЖЕНИЯ ТКАНИ ПО НИТИ УТКА.

ДЕКАТИРОВКА — ЭТО ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА ТКАНИ ДЛЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ УСАДКИ ТКАНИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ. СУТЬ ДЕКАТИРОВАНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УВЛАЖНЕНИИ, ОБРАБОТКЕ ПАРОМ И В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ПРОСУШИВАНИИ ТКАНИ.

А ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПАТЬ К ПОШИВУ!

ЕСЛИ У ТЕБЯ ВОЗНИК ВОПРОС, ТО ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ЗАДАТЬ ЕГО В ДИРЕКТ ИЛИ НАПИСАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ YOUR.TAILOR@MAIL.RU

ЖЕЛАЮ ТЕБЕ ЛЁГКОГО ПОШИВА □

И НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛИТЬСЯ ПРОЦЕССОМ И РЕЗУЛЬТАТАМИ В ИНСТАГРАММ, ОТМЕЧАЯ АККАУНТ [@YOUR.TAILOR](https://www.instagram.com/YOUR.TAILOR) И ХЕШТЕГИ [#YT_PATTERNS](https://www.instagram.com/hashtag/YT_PATTERNS) [#YT_РУБАШКА](https://www.instagram.com/hashtag/YT_RUBASHKA)

